Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire général de demande de permis d'environnement et de permis unique

Annexe 1/01 : Formulaire général de demande de permis d'environnement et de permis unique

Cadre réservé aux services administratifs de la commune de dépôt du dossier	
Commune où est déposé le dossier de demande de permis d'environnement	
Date de réception du dossier à la commune	
Référence du dossier à la commune	
Personne de contact à la commune	
Date d'expédition du dossier au **D**épartement des **P**ermis et **A**utorisations	

Sceau de la commune

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement

Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie

Table des matières

1 Première partie : Présentation générale 4
1.1 Coordonnées du demandeur 4
1.2 Localisation 5
1.2.1 Coordonnées de l'établissement visé par la demande de permis 5
1.2.2 Liste des parcelles 6
1.2.3 Étude du milieu 7
1.3 Présentation du projet 8
1.3.1 Objet de la demande du projet* 8
1.3.2 Type de projet 8
1.3.3 Servitudes et autres droits 9
1.3.4 Liste des rubriques d'activités (« Rubriques PE ») 10
1.3.5 Schéma de procédé 11
1.3.6 Phasage du projet 11
1.4 Présentation de l'établissement 12
1.4.1 Description de l'établissement 12
1.4.2 Directives européennes 12
1.4.3 Permis et autorisations 13
1.4.4 Plan descriptif 14
1.4.5 Liste des bâtiments [BN] et leurs affectations (y compris les existants) 15
1.4.6 Liste des Installations et Activités [IN] 16
1.4.7 Liste générale des dépôts 19
1.5 Urbanisme 24
1.5.1 Permis d'environnement ou permis unique (environnement + urbanisme) ? 24
1.5.2 Voirie 24
1.5.3 Description du site avant la mise en œuvre du projet 24
1.5.4 Phase du chantier 25
2 Deuxième Partie : Effets du projet sur l'environnement 26
2.1 Introduction 26
2.2 Effets sonores 27
2.3 Effets sur les eaux 28
2.3.1 Usage de l'eau 28
2.3.2 Schéma des écoulements des eaux jusqu'à leurs rejets 28
2.3.3 Énumération des points de rejet d'eaux [REN] 29
2.3.4 Eaux usées en ce compris les eaux pluviales 30
2.3.5 Eaux usées domestiques 38
2.4 Effets sur l'air 40
2.4.1 Rejets atmosphériques 40
2.4.2 Le projet engendre-t-il des émissions olfactives perceptibles à l'extérieur de l'établissement ?* 42
2.5 Effets sur les sols et les eaux souterraines 44

2.5.1 Etat du sol 44
2.5.2 Obligations liées au sol 45
2.5.3 Impact du projet 46
2.6 Effets liés à la circulation des véhicules (charroi) 47
2.7 Effets générés par les vibrations 48
2.8 Effets sur un site Natura 2000 et sur la Biodiversité 49
2.9 Effets supplémentaires 50
2.9.1 Effets cumulatifs 50
2.9.2 Impact sur des territoires voisins 50
2.9.3 Autres effets 51
2.9.4 Y-a-t-il des interactions entre les différents effets du projet ? 51
2.10 Mesures palliatives ou protectrices 52
3 Troisième partie : documents à joindre à la demande 53
3.1 Confidentialité 53
3.2 Documents à joindre par le demandeur 54
4 Quatrième partie : Utilisation des données personnelles 55

Merci de ne pas effectuer de changements dans ce formulaire qui empêcheraient une analyse correcte de la demande : suppression ou modification de questions, de colonnes dans les tableaux, de l'organisation des chapitres… De tels changements entraineraient une incomplétude voire une irrecevabilité du dossier

Pour compléter :

- Un bouton de choix ○, il suffit de le cliquer ce qui remplacera le ○ par ●.
  Ce bouton ○ implique qu'un seul choix est possible pour une question.
- une case à cocher ☐, il suffit de le cliquer ce qui remplacera le ☐ par ■.
  Plusieurs cases ☐ peuvent être cochée pour une question.

Aide ⓘ	Un manuel d'aide est à votre disposition et comprend les explications correspondant aux points d'attention ⓘ présents dans ce document. Veuillez en prendre connaissance. Ce manuel utilisateur peut- être téléchargé à l'adresse https://www.wallonie.be/demarches/20520

1 PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Coordonnées du demandeur

Le projet ⓘ concerne-t-il plusieurs demandeurs exploitant le même établissement ? *
○ Oui, copiez le tableau ci-dessous pour chaque demandeur et numérotez les pages ..... / .....
● Non

Avez-vous un numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises ⓘ (n° BCE) ?*
● Oui, n°* **0439.182.148** ..... ⓘ
○ Non ⓘ

Le demandeur est une* (*Remplissez un des deux cadres ci-après*) **:**

○ Personne physique

Avez-vous un Numéro d'Identification National belge ⓘ (n° NISS) ? *
○ Oui, n°* *(À renseigner en dernière page)* ⓘ
○ Non ⓘ

○ M. ○ Mme* Nom* ..... Prénom* .....
Rue* ..... n°* .....boîte .....
Code postal* ..... Localité* ..... Pays .....
Téléphone pour l'administration* .....
Téléphone pour l'enquête publique (*si différent du précédent*) .....
Courriel .....

● Personne morale de droit privé ⓘ ○ Personne morale de droit public ⓘ
Dénomination ou raison sociale* **Lovenfosse** .....
Forme juridique **SA** .....
Adresse du siège social
Rue* **Rue de Merckhoff**..... n°* **44**.....boîte .....
Code postal* **4880** ..... Localité* **Aubel** ..... Pays **Belgique** .....
Téléphone* **087/59.52.10**.....
Site web **https://www.lovenfosse.be/fr** .....
Courriel **info@lovenfosse.com**.....
Personne habilitée à représenter la personne morale
● M. ○ Mme* Nom* **Lannoo** ..... Prénom* **Kasper**.....
Fonction* **Directeur** .....

Personne pouvant être contactée par l'Administration
● M. ○ Mme* Nom* **Coenegrachts** ..... Prénom* **Jan**.....
Rue* **de Merckhoff** ..... n°* **44**.....boîte .....
Code postal* **4880** ..... Localité* **Aubel** ..... Pays **Belgique** .....
Téléphone* **+32 (0) 475 349 768**.....
Courriel **Jan_Coenegrachts@belgianporkgroup.com**.....
Fonction* **Manager durabilité** .....

1.2 Localisation

1.2.1 Coordonnées de l'établissement visé par la demande de permis

Nom usuel de l'établissement* **Lovenfosse** .....
Rue (ou lieu-dit)* **Rue de Merckhoff** ..... n°* **44**.....boîte .....
Code postal* **4480** ..... Localité* **Aubel** .....

Joignez à votre demande :

- Un **plan de situation*** de l'établissement sur une carte à l'échelle adaptée en document attaché n° **2**.....
- Un plan cadastral* reprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de :
  - 50 mètres mesurés à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet lorsque celui-ci n'est pas soumis à une étude d'incidences sur l'environnement
  - 200 mètres mesurés à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet lorsque celui-ci est soumis à une étude d'incidences sur l'environnement

  en document attaché n° **3**.....

1.2.2 Liste des parcelles

Identification de la parcelle sur le plan cadastral*	Commune*	Division*	Section*	Radical	Bis/Ter	Exposant	Puissance	Partie	Droit réel	Statut[1] de la parcelle par rapport au précédent permis*
P 1	**Aubel**	**Aubel**	**C**	**0385**	**00**	**C**	**000**	☐	■	**Inchangé**
P 2	**Aubel**	**Aubel**	**C**	**0385**	**00**	**D**	**000**	☐	■	**Inchangé**
P 3	**Aubel**	**Aubel**	**C**	**0385**	**02**	**-**	**000**	☐	■	**Inchangé**
P 4	**Aubel**	**Aubel**	**B**	**0455**	**00**	**W**	**002**	■	☐	**Inchangé**
P 5	**Aubel**	**Aubel**	**B**	**1005**	**00**	**A**	**000**	☐	■	**Inchangé**
P 6	**Aubel**	**Aubel**	**B**	**0455**	**00**	**F**	**002**	☐	■	**Inchangé**
P 7	**Aubel**	**Aubel**	**B**	**0455**	**00**	**V**	**002**	☐	■	**Inchangé**
P 8	**Aubel**	**Aubel**	**B**	**0455**	**00**	**S**	**002**	☐	■	**Inchangé**

Si vous devez renseigner des parcelles non cadastrées, encoder la commune la division et la section dans laquelle elle se situe

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….
.

[1] Statut possible : nouveau, inchangé, modifié, supprimé, en attente (fait l'objet d'une autre demande).

1.2.3 Étude du milieu

L'établissement visé par le projet est-il situé* :

Dans une zone Natura 2000 ou à proximité ⓘ
○ Oui ● Non

Dans le périmètre d'un Parc naturel ⓘ
○ Oui ● Non

Dans une zone SEVESO ⓘ
○ Oui ● Non

Dans une zone de prévention de captage ⓘ
○ Oui ● Non

Dans une zone d'aléa d'inondation, en zone inondable ou de risque d'inondation ⓘ
○ Oui ● Non

Dans une zone de contraintes géotechniques liées à un aléa (menace) de mouvement de terrain d'origine naturelle ⓘ
○ Oui ● Non

Données non disponible Aléa : ○ Faible ○ Modérée ○ Majeure

Dans une zone de contraintes géotechniques liées à un aléa (menace) de mouvement de terrain lié à une activité humaine ⓘ
○ Oui ● Non

Données non disponible Aléa : ○ Faible ○ Modérée ○ Majeure

Dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde ⓘ
○ Oui ● Non

Dans une zone d'épuration autonome du plan d'assainissement (PASH) ⓘ
● Oui ○ Non

Dans une zone d'épuration collective du plan d'assainissement (PASH) ⓘ
○ Oui ● Non

Dans une zone d'épuration transitoire du plan d'assainissement (PASH) ⓘ
○ Oui ● Non

Dans une zone à risque d'érosion hydrique diffuse ⓘ
○ Oui ● Non

Sur un terrain répertorié dans la banque de données de l'état des sols wallons (BDES) ⓘ
● Oui ○ Non

Dans une zone à forte densité de population (> 1000 habitants dans un rayon de 500 m)
○ Oui ● Non

Dans quelles zones d'affectation au plan de secteur votre établissement est-il implanté ?*

Activité économique mixte .....

Vous pouvez visualiser ces différentes zones via l'outil cartographique à l'adresse :
http://geoapps.wallonie.be/CigaleInter/#CTX=PE

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Objet de la demande du projet*

La société Lovenfosse SA souhaite renouveler ses autorisations d'exploiter qui arrivent à échéance le 9 avril 2024. Le demandeur ne prévoit aucune modification ou extension de ses activités, il demande uniquement l'autorisation de poursuivre ses activités. .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.3.2 Type de projet

Votre demande* :

- ○ Concerne la mise en activité d'un nouvel établissement ou un établissement n'ayant pas encore eu de permis
- ● Est relative à un établissement existant, et concerne :
  - ● Le maintien en activité de l'établissement avec ou sans extension d'activités, le permis arrivant à échéance ⓘ

demandez anticipativement pour la raison suivante :

.....
.....
.....
.....

- ○ Une extension ou une transformation d'activités de l'établissement (permis demandé uniquement pour cette partie) ⓘ
- ○ Une modification législative de la liste des activités et installations classées ⓘ

Connaissez-vous le numéro public de l'établissement pour lequel vous introduisez une demande (numéro géré par l'administration régionale) ?

- ○ Oui, indiquez les références :
  Numéro d'établissement ..... Auprès de la direction de .....
- ● Non

Votre projet est-il temporaire ou d'essai ?*

- ○ Oui, précisez :
  - ○ Temporaire ⓘ
  - ○ D'essai ⓘ
- ● Non

Votre projet est-il mobile ? ⓘ*

- ○ Oui
- ○ Non

Vous souhaitez obtenir un permis pour une :*

- ● Durée légale ⓘ
- ○ Durée inférieure à la durée légale*
  - ○ Durée souhaitée ..... jours ..... mois ..... années
  - ○ Date de fin souhaitée ..... (dd/mm/yyyy)

1.3.3 Servitudes et autres droits

Le projet pourrait-il éteindre ou modifier des servitudes ?* ⓘ

○ Oui, dans ce cas, remplissez le tableau suivant pour les parcelles concernées en reprenant la numérotation du chapitre «1.2.2 Liste des parcelles »

● Non

Identification de la parcelle sur le plan cadastral*	Type de servitude*	Nature des servitudes et autres droits*ⓘ	Contraintes induitesⓘ

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

1.3.4 Liste des rubriques d'activités (« Rubriques PE »)

Remplissez les numéros des rubriques concernées par la demande* :

Pour rappel, s'il y a une rubrique de classe 1, veuillez joindre une étude d'incidences sur l'environnement.

N° 15.11.01.03 (CLASSE 1) - INCHANGÉ.....

N° 15.13.01.02 (CLASSE 2) - INCHANGÉ.....

N° 15.13.01.03 (CLASSE 1) - INCHANGÉ.....

N° 40.10.01.01.01 (CLASSE 3) - INCHANGÉ.....

N° 40.20.03.01.02 (CLASSE 2) - NOUVELLE.....

N° 40.30.02.01 (CLASSE 3) - NOUVELLE.....

N° 40.30.02.02 (CLASSE 2) - NOUVELLE.....

N° 40.30.06.01 (CLASSE 3) - INCHANGÉ.....

N° 40.50.01.01 (CLASSE 2) - INCHANGÉ.....

N° 40.60.01 (CLASSE 3) - NOUVELLE.....

N° 50.20.03 (CLASSE 2) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.05.02.01 (CLASSE 3) - NOUVELLE .....

N° 63.12.05.05.01 (CLASSE 3) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.05.06.02 (CLASSE 2) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.05.07 (CLASSE 2) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.08.01.01 (CLASSE 3) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.08.02 (CLASSE 2) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.08.03 (CLASSE 2) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.09.02.01 (CLASSE 3) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.09.03.01 (CLASSE 3) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.09.05.01 (CLASSE 3) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.16.04.01.01 (CLASSE 3) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.16.04.02.01 (CLASSE 3) - INCHANGÉ.....

N° 63.12.16.05.01 (CLASSE 3) - INCHANGÉ.....

N° 74.70 (CLASSE 2) - NOUVELLE.....

N° 90.10.01 (CLASSE 2) - INCHANGÉ.....

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ..... / .....

1.3.5 Schéma de procédé

Un schéma de procédé est un diagramme utilisé pour décrire les flux de matière.

Votre projet met-il en œuvre un procédé ?* ⓘ

● Oui, décrivez-le et joignez à votre dossier un schéma de procédé (flowsheet) en document attaché n° ...

Les schémas procédés sont repris dans l'EIE aux sous-points 2 et 3 du chapitre III.

○ Non

1.3.6 Phasage du projet

Votre projet comporte-t-il un phasage ?*

○ Oui, joignez à votre dossier le phasage en document attaché n° **.....**

● Non

1.4 Présentation de l'établissement

1.4.1 Description de l'établissement

Décrivez l'activité principale de votre établissement et/ou le cadre dans lequel s'inscrit le projet *(Si précision supplémentaire par rapport l'objet de la demande)* ⓘ
L'établissement du Demandeur est composé d'un abattoir porcin et d'un atelier de découpe. Le projet vise un renouvellement des autorisations d'exploiter qui arrivent à échéance. Aucune modification ou extension des activités n'est demandée.

Nombre d'équivalents temps plein ⓘ présents au sein de l'établissement par an :
Personnel administratif **25 .....** Personnel de production **319 .....**

1.4.2 Directives européennes

L'établissement est-il concerné par la directive établissant un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (ETS) ?* ⓘ

- ○ Oui, remplissez l'annexe 1/9 - Formulaire relatif aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre
- ● Non

L'établissement est-il concerné par la directive SEVESO (gestion des risques industriels liés à la manipulation, fabrication, l'emploi ou le stockage de substances dangereuses) ?*

- ○ Oui, quel est le seuil SEVESO ?*
  - ○ Bas, remplissez la Notice d'identification des dangers
  - ○ Haut, remplissez l'Étude de sûreté
- ● Non **Voir annexe 6**

L'établissement est-il concerné par la directive relative aux émissions industrielles IED (Industrial Emission Directive) / IPPC (Integrated Prevention and Pollution Control) ?*

- ● Oui, votre projet fait-il intervenir une ou plusieurs activités IED/IPPC et/ou plusieurs activités techniquement et géographiquement liée(s) à celle(s)-ci ?*
  - ● Oui, remplissez l'annexe 1/5 - Formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC) **Voir annexe 5**
  - ○ Non
- ○ Non

1.4.3 Permis et autorisations

Remplissez le tableau pour tous les documents officiels existants, dont vous disposez, liés à l'établissement ⓘ.

Type de l'acte*	Date* (dd/mm/yyyy)	Autorité	Référence de l'acte	Échéance (dd/mm/yyyy)	Document à joindre*
Permis	**05/10/1995**	**DP**	**R.1.2/96/95/30 n° 14.860/DG/RF**	**05/10/2025**	**n° 7a**
Permis	**06/07/2000**	**DP**	**R.1.2/23/2000/12 n° 14.860/DM/MV**	**05/10/2025**	**n° 7b**
Permis	**03/12/2009**	**CBE**	**D3200/63003/RGPEM/2009/2/JMC-PE**	**05/10/2025**	**n° 7c**
Registre des modifications	**10/05/2011**	**FT**	**D3200/63003/DIV/2011-193/B-ME**	**05/10/2025**	**n° 7d**
Prise d'acte	**18/12/2011**	**FT**	**nc**	**-**	**n° 7e**
Permis	**09/06/2015**	**CBE**	**2/2014/03**	**05/10/2025**	**n° 7f**
Permis	**19/08/2020**	**FT et FD**	**D3200/63003/RGPD/2019/4/CH/tr-PU** **F0216/63003/PU3/2019.3/A52236/MCS**	**16/09/2024**	**n° 7g**
Permis	**09/04/2004**	**Ministre**	**REC.PU 04.055**	**16/09/2024**	**n° 7h**
Permis	**16/09/2004**	**DP**	**R.1.2/31/2004/02 n° 17992/DM/MV**	**16/09/2024**	**n° 7i**
Registre des modifications	**08/07/2009**	**FT**	**D3200/63003/DIV/2009/JMC**	**-**	**n° 7j**
Permis	**03/12/2009**	**CBE**	**D3200/6/RGPEM/2009/1/JMC-PE**	**16/09/2024**	**n° 7k**
Prise d'acte	**18/12/2011**	**FT**	**nc**	**-**	**n° 7l**
Prise d'acte	**01/10/2011**	**FT**	**nc**	**-**	**n° 7m**

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

1.4.4 Plan descriptif

Le **plan descriptif** de l'établissement (existant et/ou projeté) comprend ⓘ :

- Les parcelles avec une numérotation de P1 à P_N sur une carte comprenant le parcellaire cadastral où « N » représente le nombre des parcelles concernées par l'implantation de l'établissement ;
- Les bâtiments avec une numérotation de B1 à B_N où « N » représente le nombre de bâtiments concernés par l'établissement, l'emplacement des locaux, des ateliers ;
- Les installations avec une numérotation de I1 à I_N où « N » représente le nombre d'installations, en ce compris des appareils, des cheminées, des prises d'eau souterraine, des circuits d'évacuation, des réservoirs souterrains (pour les forages et prises d'eau, si le plan n'est pas géoréférencé, vous devez indiquer les coordonnées Lambert ou GPS de chaque installation) ;
- Les dépôts de substances ou de mélanges (matières premières et auxiliaires...) avec une numérotation de DS1 à DS_N où « N » représente le nombre de dépôts ;
- Les dépôts de déchets avec une numérotation de DD1 à DD_N où « N » représente le nombre de dépôts ;
- Chaque déversement[2] composant les rejets d'eaux usées. Chaque déversement est numéroté de (DEV1 à DEV_N) où « N » représente le nombre de déversements ;
- Chaque rejet[3] d'eaux usées dans son récepteur respectif. La localisation est indiquée par une flèche qui pointe l'endroit d'introduction dans le milieu récepteur et l'emplacement du dispositif de contrôle sur le rejet. Chaque rejet est numéroté de RE1 à RE_N où « N » représente le nombre de rejets ;
- Les rejets atmosphériques canalisés avec une numérotation de RA1 à RA_N où « N » représente le nombre de rejets atmosphériques canalisés. La localisation est indiquée d'une croix à l'endroit du centre de l'évacuation.

Joignez ce ou ces plans en document(s) attaché(s) n°* **4 .....**

[2] Par déversement, on entend un point intermédiaire (chambre de visite) qui est utilisé pour contrôler la qualité de l'eau avant un éventuel mélange.
[3] Par rejet d'eaux usées, on entend l'endroit d'où les eaux usées de l'établissement sont évacuées à l'extérieur de celui-ci (dans un récepteur de type : égouts publics, eaux de surface, voies artificielles d'écoulement). Un rejet d'eaux usées peut donc être composé de plusieurs déversements.

1.4.5 Liste des bâtiments [B_N] et leurs affectations (y compris les existants)

Identification du bâtiment sur le plan descriptif*	Identification de la parcelle sur le plan descriptif*	Affectation du bâtiment et/ou dénomination	Statut du bâtiment par rapport au permis précédent* ⓘ
B 1	**P 1**	**Abattoir porcin**	**Inchangé**
B 2	**P 6 + 8**	**Découpe**	**Inchangé**
B 3	**P 1**	**Hangar matériel**	**En attente**

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

1.4.6 Liste des Installations et Activités [I_N]

Doivent **impérativement** figurer dans ce tableau toutes les installations et activités (y compris les installations de regroupement, de tri et de prétraitement). ⓘ

Installations I_N				Énergie		Emplacement		
Identification de l'installation sur le plan descriptif*	Description ou dénomination usuelle de l'installation* *S'il s'agit d'un groupe ou ensemble d'installations, précisez-le au début de la dénomination et utilisez le même intitulé pour les installations appartenant à un même ensemble*	Capacité nominale (Spécifiez les unités)	Capacité demandée * (si différente de la capacité nominale) (Spécifiez les unités)	Produite (P)	Utilisée (U)	Dans B_N	Sur P_N (si pas de B_N)	Statut de l'installation par rapport au permis précédent* ⓘ
I 1	**2 transformateurs à huile**	**2 x 1250 kVA**	**-**	**Elec**	**Elec**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
I 2	**4 compresseurs air comprimé (local compresseur air comprimé)**	**45 kW + 45 kW + 90 kW + 127 kW**	**-**	**Elec**	**Elec**	**B 1**	**P 1**	**Modifié***
I 3	**Production de froid : 5 compresseurs NH_3 (salle des machines)**	**5 x 354 = 1770 kWfr**	**-**	**-**	**Elec**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
I 4	**Machine à glace (boyauderie)**	**22,8 kWfr**	**-**	**-**	**Elec**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
I 5	**Packo sang 110 (x 2) + packo sang 111 (x 2)**	**4 x 11 kWfr (4 x 12 kg de réfrigérant)**	**-**	**-**	**Elec**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
I 6	**Mueller sang (x 3)**	**3 x 17,5 kWfr**	**-**	**-**	**Elec**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**

I 7	Tour de refroidissement abattoir : circuit primaire fermé avec séparateur de goutte sur condenseur	2.600 kWth évacuéer	-	-	Elec	B 1	P 1	Inchangé
I 8	Porcherie	13.000 porcs/semaine	-	-	Elec	B 1	P 1	Inchangé
I 9	Abattage secteur sale (une seule ligne avec le secteur propre)	450 t/j	-	-	Elec	B 1	P 1	Inchangé
I 10	Abattage secteur propre (une seule ligne avec le secteur sale)		-	-	Elec	B 1	P 1	Inchangé
I 11	Atelier abats rouges	20 t/j	-	-	Elec	B 1	P 1	Inchangé
I 12	Atelier têtes	20 t/j	-	-	Elec	B 1	P 1	Inchangé
I 13	Une boyauderie	50 t/j	-	-	Elec	B 1	P 1	Inchangé
I 14	2 chaudières production eau chaude (back-up de la cogénération)	1 x 1160 kWth (mazout)= réserve 1 x 1300 kWth (gaz)	-	-	Mazout et gaz	B 1	P 1	Inchangé
I 15	1 chaudière production vapeur	1 x 830 kWth (gaz)	-	-	Gaz	B 1	P 1	Inchangé
I 16	1 chaudière chauffage des bureaux	37.5 kW	-	-	Mazout	B 1	P 1	Inchangé
I 17	Atelier mécanique- abattoir	2 kW	-	-	Elec	B 1	P 1	Inchangé
I 18	Unité de préépuration	20 kW	-	-	Elec	B 1	P 1	Inchangé
I 19	Truck-Wash (3 nettoyeurs)	3 x 4 kW	-	-	Elec	B 1	P 1	Inchangé
I 20	Unité de cogénération	1298 kWth (509 kWel)	-	Elec	Gaz	-	P 1	Inchangé
I 21	Truck-Wash (1 nettoyeur)	4 kW	-	-	Elec	-	P 2	Nouveau

I 22	Salle de découpe, salles de préparation	450 t/j	-	-	Elec	B 2	P 6	Inchangé
I 23	Production de froid : 3 compresseurs NH_3 (salle des machines)	223 + 346 + 505 = 1070 kWfr	-	-	Elec	B 2	P 6	Inchangé
I 24	Frigo tampon 1 et frigo tampon 2	16 kWfr + 10 kWfr	-	-	Elec	B 2	P 6	Inchangé
I 25	Surgélateur 1 et surgélateur 2	2 x 23 kWfr	-	-	Elec	B 2	P 6	Inchangé
I 26	Tour de refroidissement découpe : circuit primaire fermé avec séparateur de goutte sur condenseur	1.100 kWth évacuée	-	-	-	B 2	P 6	Inchangé
I 27	Atelier de mécanique - découpe	2 kW	-	-	Elec	B 2	P 6	Inchangé
I 28	1 transformateur sec	1250 kVA	-	Elec	Elec	B 2	P 6	Inchangé
I 29	Local de lavage et stockage bac	43 kW	-	-	Elec	B 2	P 6	Inchangé
I 30	Brûleurs au gaz : four à flambée (enlèvement des derniers poils)	450 kWth	-	-	Gaz	B 1	P 1	Inchangé
I 31	Brûleurs au gaz : brûleur de désinfection	150 kWth	-	-	Gaz	B 1	P 1	Inchangé

15Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

***Modifié, le compresseur de 127 kW était demandé dans le cadre de la dernière demande mais il n'est pas repris dans le permis de 2020 .**

1.4.7 Liste générale des dépôts

1.4.7.1 Dépôts Substances ou mélanges [DSN] (pas les déchets)

*Doivent **impérativement** figurer dans ce tableau tous les dépôts qu'il s'agisse de substance dangereuse ou non.*

Sont considérés comme dangereux les substances ou mélanges dont les emballages ou les fiches de données de sécurité (FDS) présentent au moins un des pictogrammes suivants :

Identification du dépôt sur le plan descriptif*	Nom usuel et/ou description*	Quantité maximale sur le site en m3, kg, t, L	Fréquence de rotation	Dangereux (Notez le CAS **ET** joignez la fiche sécurité en document attaché) Très nombreuses MSDS (disponibles sur demande)		Mode de stockage (Décrivez ou joignez une pièce jointe ou un plan en document attaché)	Emplacement		Statut du dépôt par rapport au permis précédent* ⓘ
							Dans B_N	Sur P_N, (si pas de B_N)	
DS 01	**Réservoir d' air comprimé**	**900 L**		☐	CAS n°	**Cuves**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DS 02	**Réservoir d' air comprimé**	**300L**		☐	CAS n°	**Cuves**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DS 03	**Réservoir d'air comprimé**	**500 l**		☐	CAS n°	**Cuve**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DS 04	**Réservoir d'air comprimé**	**900 l**		☐	CAS n°	**Cuve**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DS 05	**Frigos carcasses**	**450 t viande**		☐	CAS n°	**Vrac**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DS 06	**Frigos abats rouges**	**40 t**		☐	CAS n°	**Vrac**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DS 07	**Frigos abats blancs**	**100 t**		☐	CAS n°	**Vrac**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DS 08	**Sang commercial**	**2 x 8000 l 1 x 1000 l**		☐	CAS n°	**Cuves**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**

Identification du dépôt sur le plan descriptif*	Nom usuel et/ou description*	Quantité maximale sur le site en m3, kg, t, L	Fréquence de rotation	Dangereux (Notez le CAS **ET** joignez la fiche sécurité en document attaché) Très nombreuses MSDS (disponibles sur demande)		Mode de stockage (Décrivez ou joignez une pièce jointe ou un plan en document attaché)	Emplacement		Statut du dépôt par rapport au permis précédent* ⓘ
							Dans B_N	Sur P_N, (si pas de B_N)	
DS 09	Magasin technique : bonbonnes de gaz : arcal, oxygène (pour postes de soudage)	6 x 20 l		☐	CAS n°	Bonbonnes	B 1	P 1	Inchangé
DS 10	Magasin technique : aérosols inflammables	16 kg		☐	CAS n°	Aérosol	B 1	P 1	Inchangé
DS 11	Magasin technique : huiles neuves	365 l		☐	CAS n°	Bidons	B 1	P 1	Inchangé
DS 12	Magasin technique : produits de nettoyage / désinfectants / conservateurs : Liquides inflammables cat. 2 Liquides inflammables cat. 3 Dangereux pour le milieu aquatique cat. 1 Dangereux pour le milieu aquatique cat. 2 Corrosifs, toxiques, irritants,…	 450 l 240 l 2.740 kg 1.610 kg 17.320 kg		■	CAS - n° Annexe 6	Bidons, fûts	B 1	P 1	Inchangé
DS 13	Citerne de mazout - abattoir	10 300 L		■	CAS 68334-30-5 n° Annexe 6	Cuve	B 1	P 1	Inchangé
DS 14	Citerne mazout aérienne pour le chauffage de la partie bureau	2500 L		■	CAS 68334-30-5 n° Annexe 6	Cuve	B 1	P 1	Inchangé
DS 15	Cuves : Oxygène, CO_2	3360 L 3200 L		☐	CAS n°	Cuves	-	P 4	Inchangé
DS 16	Bonbonnes d'aligal	1800 L		☐	CAS n°	Bonbonnes	-	P 4	Inchangé
DS 17	Un réservoir d'air comprimé	2000 L		☐	CAS n°	Cuve	B 2	P 6	Inchangé
DS 18	Des dépôts de produits animaux : morceaux de viande	440 T		☐	CAS n°	Bacs ou pendus, emballages	B 2	P 6 8	Inchangé
DS 19	Dépôts d'os agréés pour la consommation	15 T		☐	CAS	Silo	B 2	P 6	Inchangé

Identification du dépôt sur le plan descriptif*	Nom usuel et/ou description* humaine	Quantité maximale sur le site en m3, kg, t, L	Fréquence de rotation	Dangereux (Notez le CAS **ET** joignez la fiche sécurité en document attaché) Très nombreuses MSDS (disponibles sur demande)		Mode de stockage (Décrivez ou joignez une pièce jointe ou un plan en document attaché)	Emplacement		Statut du dépôt par rapport au permis précédent* ⓘ
					n°		Dans B_N	Sur P_N, (si pas de B_N)	
DS 20	Dépôts de couenne et peau, agréés pour la consommation humaine	2 x 8 T		☐	CAS n°	Silo	B 2	P 6	Inchangé
DS 21	Des épices	35 t épices		☐	CAS n°	Sacs	B 2	P 6	Inchangé
DS 22	Un stockage de matériaux d'emballage	10 t carton + 60 t plastique emballage et bacs		☐	CAS n°	Vrac	B 2	P 2	Inchangé
DS 23	Huiles neuves	400 l		☐	CAS n°	Fût	B 2	P 6	Inchangé
DS 24	Produits de nettoyage / désinfectants / conservateurs Liquides inflammables cat. 2 Dangereux pour le milieu aquatique cat. 1 Corrosifs, toxiques, irritants,…	150 l 500 kg 1.660 kg		■	CAS - n° Annexe 6	Fût	B 2	P 6	Inchangé
DS 25	Emballage découpe	10 t plastique		☐	CAS n°	Vrac	B 3	P 1	Inchangé

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

1.4.7.2 Dépôts de Déchets [DD_N]

Suite à une réunion avec la DPA de Liège le 13 juin 2023, il a été convenu de lister les sous-produits animaux valorisés en alimentation animale dans les dépôts de déchets. A noter toutefois qu'ils répondent bien à la notion de sous-produits selon le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 (comme expliqué dans l'EIE au chapitre III.2.4 en page 33) et n'ont donc pas de codes déchets. Mais le formulaire ne prévoyant pas de tableau pour les sous-produits, il a été convenu avec la DPA de les mettre dans les déchets dans un soucis d'uniformité avec les autres établissements. A noter que les substances destinées à la consommation humaine sont bien repris dans les dépôts de substances (voir ci-avant). Par exemple le sang commercial (valorisé en alimentation humaine) est repris en dépôts de substances tandis que le sang technique (valorisé en alimentation animale) est, lui, repris dans les dépôts de déchets.

Identification du dépôt sur le plan descriptif*	Nom usuel et/ou description*	Quantité maximale sur le site (m^3, kg, t, l)	Flux annuel en m^3, kg, t, l (exprimé par an)	État physique	Mode de stockage (Décrivez ou joignez un document attaché ou un plan)	Emplacement		Statut du dépôt par rapport au permis précédent ⓘ
						Dans BN	Sur P_N, (Si pas de B_N)	
Déches avec un code déchet								
DD 01	**Boues de flottation la station de préépuration**	**50 T**	**1 x /mois**	**Liquides**	**Silo**	**-**	**P 1**	**Inchangé**
DD 02	**Matières stercoraires**	**2 x 10 T**	**1 x /semaine**	**Solide**	**Conteneur**	**-**	**P 1**	**Inchangé**
DD 03	**Dépôts d'huiles usagées**	**2 x 1000 L**	**1 x / an**	**Liquide**	**Cubis**	**-**	**P 1**	**Inchangé**
DD 04	**Plastiques**	**± 3 T**	**1 x / 2 mois**	**Solide**	**Conteneur**	**-**	**P 1**	**Inchangé**
DD 05	**DIB**	**± 10 T**	**1 x / 2 semaines**	**Solide**	**Conteneur**	**-**	**P 6**	**Inchangé**
DD 06	**Papier et cartons : compacteur**	**± 0,1 T**	**1 x / semaine**	**Solide**	**Conteneur**	**-**	**P 6**	**Inchangé**
DD 07	**Métaux**	**± 0,6 T**	**4 x / an**	**Solide**	**Conteneur**	**-**	**P 1**	**Inchangé**
DD 08	**Bidons vides**	**200 unités**	**Repris par fournisseur**	**Solide**	**Vrac**	**-**	**P 1**	**Inchangé**
DD 09	**Aérosols vides**	**1 bac**	**1 x / an**	**Solide**	**Bac**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**

Identification du dépôt sur le plan descriptif*	Nom usuel et/ou description*	Quantité maximale sur le site (m^3, kg, t, l)	Flux annuel en m^3, kg, t, l (exprimé par an)	État physique	Mode de stockage (Décrivez ou joignez un document attaché ou un plan)	Emplacement		Statut du dépôt par rapport au permis précédent ⓘ
						Dans BN	Sur P_N, (Si pas de B_N)	
DD 10	**PMC**	**3 sacs (± 0,0 T)**	**1 x / 2 semaines**	**Solide**	**Sac**	**-**	**P 1**	**Inchangé**
Sous-produits valorisés en alimentation animale								
DD 11	**Frigos carcasses consignées et saisies (catégorie 2) + partie de porcs saisis**	**5 T**	**1 x / jour**	**Solide**	**Bacs**	**B 2**	**P 6**	**Inchangé**
DD 12	**Sang catégorie 3 avec citrate**	**25.000 l (26.500 kg)**	**2 x / jour**	**Liquide**	**Cuve**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DD 13	**Sang catégorie 3 sans citrate**	**10.000 l (10.600 kg)**	**3 x / semaine**	**Liquide**	**Cuve**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DD 14	**Sous-produits animaux catégorie 3 (boyauderie)**	**10 m^3 (± 8 t)**	**2 x / semaine**	**Solide**	**Cuve**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DD 15	**Sous-produits animaux catégorie 3 : poils, onglons**	**12 m^3 (± 12 t)**	**2 x : semaine**	**Solide**	**Cuve**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DD 16	**Sous-produits animaux catégorie 3 (abattoir)**	**10 t**	**1 x / jour**	**Solide**	**Cuve**	**B 1**	**P 1**	**Inchangé**
DD 17	**Sous-produits catégorie 2 : dégrillage filtre rotatif de la pré-épuration**	**5 bac de 100 kg**	**1 x / jour**	**Solide**	**Bac**	**-**	**P 1**	**Inchangé**
DD 18	**Des dépôts de sous-produits animaux de catégorie 3 (ou de catégorie 2 selon la qualité)**	**5 t**	**1 x / jour**	**Solide**	**Bacs**	**B 2**	**P 6**	**Inchangé**

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

Décrivez les mesures de prévention, valorisation ou élimination des déchets ou joignez cette description en document attaché n° *

Voir point 2.4 du chapitre III de l'EIE + chapitre VI.2 évaluant l'impact des dépôts sur le sol et l'eau souterraine (Annexe 8).

1.5 Urbanisme

1.5.1 Permis d'environnement ou permis unique (environnement + urbanisme) ?

Des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme sont-ils nécessaires à la réalisation du projet ⓘ ?*

- ○ Oui

Le projet concerne-t-il un bien classé, un bien inscrit sur une liste de sauvegarde, un bien situé sur une zone de protection et/ou un bien classé au titre de site archéologique ?* ⓘ

- ○ Oui, alors une demande de permis d'urbanisme doit être introduite de manière séparée
- ○ Non, alors les pièces et renseignements requis par la législation urbanistique doivent être joints en documents attaché au présent formulaire excepté la Notice d'évaluation des incidences. Cependant, **il y a lieu de compléter la suite du présent cadre**.

- ● Non, vous êtes dispensé de remplir les questions suivantes de ce cadre 1.5 Urbanisme

1.5.2 Voirie

Une création, suppression ou modification de la voirie communale ⓘ est-elle nécessaire à la réalisation du projet ?*

- ○ Oui, remplissez le tableau ci-dessous
- ○ Non

Voirie communale*	Nature des modifications*	Justification*

1.5.3 Description du site avant la mise en œuvre du projet

Quelle est la pente naturelle du terrain ?*

- ○ inférieure à 6%
- ○ entre 6 et 15%
- ○ supérieure à 15%

Quelle est l'occupation du sol (terres de culture, prairies, friche agricole, forêt, pelouse, bâtiment, surface imperméabilisée, friche industrielle…) ?*

.....

Quelles sont les conséquences du projet sur les équipements des voiries existants ?* ⓘ

.....

.....

1.5.4 Phase du chantier

Le projet entraîne-t-il ?

Des travaux de démolition ?*

- ○ Oui, quelle est la nature de ceux-ci ? .....
- ○ Non

Une modification sensible du relief du sol (remblais, déblais) ?* ⓘ

- ○ Oui
- ○ Non

Un déboisement ou un abattage ?* ⓘ

- ○ Oui, précisez l'objet de celui-ci .....
- ○ Non

2 DEUXIÈME PARTIE : EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

2.1 Introduction

Y a-t-il une étude d'incidences sur l'environnement ?* ⓘ

● Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n°* **8 .....**

Y a-t-il des recommandations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ?*

○ Oui, listez-les et expliquez pourquoi pour chacune d'entre-elles ou joignez-les à votre dossier en document attaché n°11

● Non

La liste des recommandations effectuées par le bureau d'étude est reprise en Annexe 9 avec le positionnement du Demandeurs pour chacune d'elles.

○ Non

2.2 Effets sonores

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets sonores **Voir Annexe 8 (EIE) et le chapitre VI.5 « Environnement sonore »**.....

.....

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.

En l'absence d'étude d'incidences, disposez-vous d'une étude acoustique ?* ⓘ

- ○ Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n° .....
- ○ Non, remplissez le tableau ci-dessous pour chaque source de bruit de votre établissement ⓘ

Description de la source de bruit et/ou du bruit généré

.....

Installation/activité générant le bruit (reprendre l'identifiant utilisé dans le tableau du chapitre 1.4.6)	I	I
	I	I
	I	I

Jours et plages horaires de fonctionnement de la source de bruit		Durée, si fonctionnement discontinu *(en h/j, j/an, etc.)*
Semaine	Week-ends et jours fériés	
de .....h .... à .... h	de .... h .... à ..... h	.....

Description des moyens d'atténuation du bruit (précisez si existants ou futurs)
(exemples : Double-vitrage, sas d'entrée, isolation acoustique, silencieux, murs antibruit, etc.)

.....

.....

.....

Joignez à votre dossier la fiche technique mentionnant la puissance acoustique de la source de bruit en document attaché n° .....

Y a-t-il un système de surveillance de vos émissions sonores dans l'environnement ?*

- ○ Oui, joignez à votre dossier le descriptif en document attaché n°
- ○ Non

2.3 Effets sur les eaux

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets sur les eaux : **Voir Annexe 8 (EIE) et le chapitre III.6 « Gestion de l'eau » et VI.3 « Eau de surface »**

.....

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, remplissez uniquement les tableaux concernant les rejets (cadre 2.3.3) ainsi que concernant les déversements (cadre 2.3.4.1) et passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.

2.3.1 Usage de l'eau

Utilisez-vous de l'eau pour vos activités ?*

● Oui

a) Type d'eaux entrantes

Type d'eaux entrantes*		Volume d'eau utilisé (précisez l'unité : m³/j ou m³/an)
■ Eau de distribution		**171.522 m³/an**
☐ Prise d'eau de surface ⓘ		
☐ Prise d'eau souterraine ⓘ		
■ Autre, à préciser	**Eau de pluie**	**Cuve de 372 m³ (pas de donnée sur la consommation)**

b) Quels sont les usages de l'eau ?

- ■ Domestique
- ■ Industriel (Production, nettoyage) ⓘ
- ☐ Refroidissement ⓘ
- ☐ Agricole ⓘ

c) Si vous avez coché un usage industriel, quel est le volume spécifique d'eau nécessaire pour réaliser une unité de produit fini (Précisez l'unité : celle visée dans les conditions intégrales et sectorielles ou, à défaut, par m3/tonne) ?

Identification de l'installation sur le plan descriptif*	Produit fini*	Volume spécifique d'eau*
I 9 +10	**1 abattage**	**251 à 300 l**
I		
I		
I		
I		
I		

○ Non, justifiez* ⓘ

.....

.....

2.3.2 Schéma des écoulements des eaux jusqu'à leurs rejets

Joignez à votre dossier le schéma en document attaché n°* **4 .....**

2.3.3 Énumération des points de rejet d'eaux [REN]

Identification du rejet d'eau sur le plan descriptif*	Où part l'eau/nature du récepteur* ⓘ	Statut du rejet par rapport au permis précédent* ⓘ
RE 1	■ Égout privatif du zoning agroalimentaire d'Aubel **vers le ruisseau La Bel**	**Nouveau***
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	
RE 2	■ Égout privatif du zoning agroalimentaire d'Aubel **vers la station d'Epuration d'Epur'Aubel**	**Nouveau***
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	
RE 3	■ Égout privatif du zoning agroalimentaire d'Aubel vers **le ruisseau La Bel**	**Nouveau***
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	
RE 4	■ Égout privatif du zoning agroalimentaire d'Aubel vers **le ruisseau La Bel**	**Nouveau***
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	
RE 5	■ Égout privatif du zoning agroalimentaire d'Aubel vers **la station d'Epuration d'Epur'Aubel**	**Nouveau***
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	
RE	☐ Égout	
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	
RE	☐ Égout	
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	
RE	☐ Égout	
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	
RE	☐ Égout	
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	
RE	☐ Égout	
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	
RE	☐ Égout	
	☐ Eau de surface ou voies artificielles d'écoulement	
	☐ Infiltration dans le sol ⓘ	

* Les rejets et déversements sont existants mais ils n'étaient pas renseignés dans les permis précédents
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

2.3.4 Eaux usées en ce compris les eaux pluviales

2.3.4.1 Points de déversement d'eau [DEV$_N$]

Identification du déversement sur le plan descriptif* ⓘ	Identification du rejet sur le plan descriptif*	Installation/activité (I…), dépôt (D…) ou bâtiment (B…) générant le déversement*	Systèmes de surveillance	Résultat d'analyse	Type d'eau	Débit m³/jour	Débit m³/heure	Superficie collectée en m²	Statut du déversement par rapport au permis précédent* ⓘ
DEV 1	**RE** 02	**Eaux usées des sanitaires après passage par une fosse septique → vers station de prétraitement**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	○ Eaux usées industrielles ⓘ				**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					● Eaux usées domestiques	**1**			
					○ Eaux pluviales				
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				
DEV 2	**RE** 02	**Eaux usées des sanitaires après passage par une fosse septique → vers station de prétraitement**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	○ Eaux usées industrielles ⓘ				**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					● Eaux usées domestiques	**0,5**			
					○ Eaux pluviales				
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				
DEV 3	**RE** 02	**Eaux usées des sanitaires après passage par une fosse septique → vers station de prétraitement**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	○ Eaux usées industrielles ⓘ				**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					● Eaux usées domestiques	**1**			
					○ Eaux pluviales				
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				

Suite du tableau des déversements ↘

↖ Début du tableau des déversements

Identification du déversement sur le plan descriptif* ⓘ	Identification du rejet sur le plan descriptif*	Installation/activité (I…), dépôt (D…) ou bâtiment (B…) générant le déversement*	Systèmes de surveillance	Résultat d'analyse	Type d'eau	Débit		Superficie collectée en m²	Statut du déversement par rapport au permis précédent* ⓘ
DEV 4	**RE** 02	**Eaux usées des sanitaires après passage par une fosse septique → vers station de prétraitement**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	○ Eaux usées industrielles ⓘ				**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					● Eaux usées domestiques	**0,5**			
					○ Eaux pluviales				
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				
DEV 5	**RE** 02	**Aire de nettoyage des camions (intérieur des camions) – I21 → vers station de prétraitement**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	● Eaux usées industrielles ⓘ	**±3**			**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					○ Eaux usées domestiques				
					○ Eaux pluviales				
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				
DEV 6	**RE** 02	**Nettoyage de l'abattoir : équipements et surfaces au sol – I09 → vers station de prétraitement**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	● Eaux usées industrielles ⓘ	**392+3 (DEV05) = 395**			**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					○ Eaux usées domestiques				
					○ Eaux pluviales				
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				

Suite du tableau des déversements ↘

↖ Début du tableau des déversements

Identification du déversement sur le plan descriptif* ⓘ	Identification du rejet sur le plan descriptif*	Installation/activité (I…), dépôt (D…) ou bâtiment (B…) générant le déversement*	Systèmes de surveillance	Résultat d'analyse	Type d'eau	Débit		Superficie collectée en m²	Statut du déversement par rapport au permis précédent* ⓘ
DEV 7	**RE** 02	**Nettoyage des bétaillères – I19 → vers station de prétraitement**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	● Eaux usées industrielles ⓘ	**6**			**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					○ Eaux usées domestiques				
					○ Eaux pluviales				
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				
DEV 8	**RE** 02	**Nettoyage de la porcherie – I08 → vers station de prétraitement**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	● Eaux usées industrielles ⓘ	**4 + 6 (DEV07) = 10**			**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					○ Eaux usées domestiques				
					○ Eaux pluviales				
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				
DEV 9	**RE** 02	**Eau pluviale de l'aire de stockage extérieure (ne passe par la station de prétraitement mais est dirigées vers Epur'Aubel)**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	○ Eaux usées industrielles ⓘ				**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					○ Eaux usées domestiques				
					● Eaux pluviales			**3.420**	
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				

Suite du tableau des déversements ↘

↖ Début du tableau des déversements

Identification du déversement sur le plan descriptif* ⓘ	Identification du rejet sur le plan descriptif*	Installation/activité (I…), dépôt (D…) ou bâtiment (B…) générant le déversement*	Systèmes de surveillance	Résultat d'analyse	Type d'eau	Débit		Superficie collectée en m²	Statut du déversement par rapport au permis précédent* ⓘ
DEV 10	**RE** 01	**Eau pluviale des toitures de l'abattoir vers la citerne d'eau de pluie de 372 m³**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	○ Eaux usées industrielles ⓘ				**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					○ Eaux usées domestiques				
					● Eaux pluviales			**9.240**	
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				
DEV 11	**RE** 01	**Eau pluviale en sortie de la citerne d'eau de pluie de 372 m³**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	○ Eaux usées industrielles ⓘ				**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					○ Eaux usées domestiques				
					● Eaux pluviales			**Max. 9.240 (min. 0 en cas de réutilisation totale de l'eau de pluie)**	
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				

Suite du tableau des déversements ↘

↖ Début du tableau des déversements

Identification du déversement sur le plan descriptif* ⓘ	Identification du rejet sur le plan descriptif*	Installation/activité (I…), dépôt (D…) ou bâtiment (B…) générant le déversement*	Systèmes de surveillance	Résultat d'analyse	Type d'eau	Débit		Superficie collectée en m²	Statut du déversement par rapport au permis précédent* ⓘ
DEV 12	**RE** 02	**Eau mixte composée des EUI et EUD en sortie de la station de prétraitement + Ep de l'aire extérieure**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	● Eaux usées industrielles ⓘ	**405**			**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					● Eaux usées domestiques	**3**			
					● Eaux pluviales			**3.420**	
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				
DEV 13	**RE** 03	**Eau pluviale du parking de l'abattoir**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	○ Eaux usées industrielles ⓘ				**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					○ Eaux usées domestiques				
					● Eaux pluviales			**1.340**	
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				
DEV 14	**RE** 04	**Eau pluviale des toitures de l'atelier de découpe**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	○ Eaux usées industrielles ⓘ				**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					○ Eaux usées domestiques				
					● Eaux pluviales			**4.000**	
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				

Suite du tableau des déversements ↘

↖ Début du tableau des déversements

Identification du déversement sur le plan descriptif* ⓘ	Identification du rejet sur le plan descriptif*	Installation/activité (I…), dépôt (D…) ou bâtiment (B…) générant le déversement*	Systèmes de surveillance	Résultat d'analyse	Type d'eau	Débit		Superficie collectée en m²	Statut du déversement par rapport au permis précédent* ⓘ
DEV 15	**RE** 05	**Eaux usées des sanitaires de l'atelier de découpe**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	○ Eaux usées industrielles ⓘ				**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					● Eaux usées domestiques	**4**			
					○ Eaux pluviales				
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				
DEV 16	**RE** 05	**Nettoyage de l'atelier de découpe**	**Non**	○ Oui, joignez les analyses en document attaché n° **....**	● Eaux usées industrielles ⓘ	**214**			**Nouveau***
					○ Eaux de refroidissement				
					○ Eaux usées domestiques				
					○ Eaux pluviales				
				● Non	○ Eaux agricoles Précisez **.....**				

Suite du tableau des déversements ↘

↖ Début du tableau des déversements

* Les rejets et déversements n'étaient pas renseignés dans les permis précédents

2.3.4.2 Moyens mis en œuvre pour réduire les incidences

Copiez le tableau ci-dessous pour chaque déversement et numérotez les pages ..... / .....

Déversement concerné (sur base de l'identification du tableau 2.3.4.1)* **DEV 5** .....

a) Comment sont déversées vos eaux usées industrielles ?

○ En continu, précisez la durée du déversement ..... h/jour ..... j/semaine .....j/mois

● Par batch[4], donnez

Très variable, dépend de la présence de camions ou non, du nombre, du besoin de nettoyer l'intérieur.

- La fréquence .....**1** h/jour .....**5** j/semaine **20**...j/mois
- Le volume .....**3** m³/~~batch~~ jour

b) Description du traitement des eaux en place ou prévu

Pré-épuration – voir chapitre III.6 de l'EIE (annexe 8) et vers Epur'Aubel.....
.....

Copiez le tableau ci-dessous pour chaque déversement et numérotez les pages ..... / .....

Déversement concerné (sur base de l'identification du tableau 2.3.4.1)* **DEV 6** .....

a) Comment sont déversées vos eaux usées industrielles ?

○ En continu, précisez la durée du déversement ..... h/jour ..... j/semaine .....j/mois

● Par batch[5], donnez

- La fréquence .....**8** h/jour .....**5** j/semaine **20**...j/mois
- Le volume .....**395** m³/~~batch~~ jour

b) Description du traitement des eaux en place ou prévu

Pré-épuration – voir chapitre III.6 de l'EIE (annexe 8) et vers Epur'Aubel.....
.....

Copiez le tableau ci-dessous pour chaque déversement et numérotez les pages ..... / .....

[4] Batch : traitement par lots : type de procédé industriel dans lequel le produit fini est obtenu par une série de tâches, plutôt que par une production en continu.
[5] Batch : traitement par lots : type de procédé industriel dans lequel le produit fini est obtenu par une série de tâches, plutôt que par une production en continu.

Déversement concerné (sur base de l'identification du tableau 2.3.4.1)* **DEV 7** .....

a) Comment sont déversées vos eaux usées industrielles ?

○ En continu, précisez la durée du déversement ..... h/jour ..... j/semaine .....j/mois

● Par batch[6], donnez

- La fréquence .....**4** h/jour .....**5** j/semaine **20**...j/mois
- Le volume .....**6** m³/~~batch~~ jour

b) Description du traitement des eaux en place ou prévu

Pré-épuration – voir chapitre III.6 de l'EIE (annexe 8) et vers Epur'Aubel.....
.....

Déversement concerné (sur base de l'identification du tableau 2.3.4.1)* **DEV08**

a) Comment sont déversées vos eaux usées industrielles ?

○ En continu, précisez la durée du déversement ..... h/jour ..... j/semaine .....j/mois

● Par batch[7], donnez

- La fréquence .....**4** h/jour .....**5** j/semaine **20**...j/mois
- Le volume .....**10** m³/~~batch~~ jour

b) Description du traitement des eaux en place ou prévu

Pré-épuration – voir chapitre III.6 de l'EIE (annexe 8) et vers Epur'Aubel.....

Déversement concerné (sur base de l'identification du tableau 2.3.4.1)* **DEV 12** .....

a) Comment sont déversées vos eaux usées industrielles ?

● En continu, précisez la durée du déversement **24**..... h/jour **5**..... j/semaine **20**...j/mois

○ Par batch[8], donnez

- La fréquence ..... h/jour ..... j/semaine ..... j/mois
- Le volume ..... m³/batch

b) Description du traitement des eaux en place ou prévu

en sortie de pré-épuration – voir chapitre III.6 de l'EIE (annexe 8) - vers la station d'épuration d'Epur'Aubel.....
.....

[6] Batch : traitement par lots : type de procédé industriel dans lequel le produit fini est obtenu par une série de tâches, plutôt que par une production en continu.
[7] Batch : traitement par lots : type de procédé industriel dans lequel le produit fini est obtenu par une série de tâches, plutôt que par une production en continu.
[8] Batch : traitement par lots : type de procédé industriel dans lequel le produit fini est obtenu par une série de tâches, plutôt que par une production en continu.

Déversement concerné (sur base de l'identification du tableau 2.3.4.1)* **DEV 16** .....

a) Comment sont déversées vos eaux usées industrielles ?

○ En continu, précisez la durée du déversement ..... h/jour ..... j/semaine .....j/mois

● Par batch[9], donnez

- La fréquence **4**..... h/jour .....**5** j/semaine **20**...j/mois
- Le volume **214** ... m³/~~batch~~ jour

b) Description du traitement des eaux en place ou prévu

Pas de traitement → vers Epur'Aubel .....
.....
.....

2.3.4.3 Réseau d'égouttage public

Le rejet d'eaux usées industrielles se fait-il dans un réseau d'égouttage public ?* ⓘ

○ Oui

Le Oui réseau d'égouttage public aboutit-il dans une station d'épuration publique ?*

○ Oui, joignez à votre dossier votre projet de contrat d'assainissement industriel en document attaché n° .....

○ Non, joignez à votre dossier l'avis préalable de l'organisme d'assainissement compétent (OAA) en document attaché n° .....

● Non (dans un réseau d'égouttage privé).

2.3.5 Eaux usées domestiques

2.3.5.1 Un ou des rejets de l'établissement est (sont)-il(s) situé(s) en zone d'assainissement collectif ?* ⓘ

○ Oui

Sont-ils tous raccordés à l'égout public ?*

○ Oui

○ Non, pour chaque rejet non raccordé à l'égout, vous avez besoin d'une dérogation à l'obligation de raccordement à l'égout et devez joindre les éléments de justification suivants* :

- Description de la voirie riveraine équipée ou destinée à être équipée d'égouts en document attaché n° .....
- Description des difficultés techniques rencontrées pour raccorder l'établissement à l'égout existant ou prévu (Faites référence à la nature du sol, la longueur de la tranchée de raccordement, l'ampleur des dénivellations…) en document attaché n° .....
- Évaluation des coûts qu'engendrerait le raccordement de l'établissement à l'égout existant ou prévu et justification du caractère excessif de ces coûts en document attaché n° .....

● Non

[9] Batch : traitement par lots : type de procédé industriel dans lequel le produit fini est obtenu par une série de tâches, plutôt que par une production en continu.

2.3.5.2 Un ou des rejets de l'établissement est (sont)-il(s) situé(s) dans une autre zone qu'un assainissement collectif ?*

● Oui, décrivez le mode de gestion des eaux usées domestiques (fosse septique, système d'épuration individuelle auquel cas, précisez la marque, le modèle et la capacité du système d'épuration individuelle) et de l'évacuation des eaux épurées*

Les eaux usées domestiques transitent par des fosses septiques avant d'être envoyées vers la station d'épuration privée d'Epu'Aubel.....
.....
.....
.....
.....

N° d'agrément du système d'épuration individuelle* .....

○ Non

2.4 Effets sur l'air

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets sur l'air .....
Voir chapitre VI.4 Air et énergie de l'EIE (Annexe 8)

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, remplissez uniquement le tableau concernant les rejets (cadre 2.4.1.1) et passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.

2.4.1 Rejets atmosphériques

Le projet ou l'établissement engendre-t-il des rejets atmosphériques ?* ⓘ
● Oui, remplissez les tableaux ci-dessous
○ Non, justifiez* ⓘ
Voir sous-chapitre 7 « Gestion des émissions atmosphériques » du chapitre III de l'EIE (Annexe 8).

2.4.1.1 Caractéristiques des rejets canalisés

Identification du rejet atmosphérique sur le plan descriptif*	N° installation (I....) ou dépôt (D.....)	Hauteur du débouché par rapport au sol (mètres)	Nature des effluents	Résultats d'analyse des effluents* (si oui, joignez les analyses à votre dossier)	Joignez la documentation technique[10] en document attaché	Statut du rejet par rapport au permis précédent ⓘ
RA 1	**I14**	**7**	**Gaz de combustion**	○ Oui, document attaché n° .... ● Non	n°	**Nouveau***
RA 2	**I14**	**7**	**Gaz de combustion**	○ Oui, document attaché n° .... ● Non	n°	**Nouveau***
RA 3	**I15**	**7**	**Gaz de combustion**	○ Oui, document attaché n° .... ● Non	n°	**Nouveau***
RA 4	**I16**	**4**	**Gaz de combustion**	○ Oui, document attaché n° .... ● Non	n°	**Nouveau***
RA 5	**I09**	**12**	**Air (évacuation)**	○ Oui, document attaché n° .... ● Non	n°	**Nouveau***
RA 6	**I07**	**14**	**Vapeur d'eau**	○ Oui, document attaché n° .... ● Non	n°	**Nouveau***
RA 7	**I10**	**10**	**Air (évacuation)**	○ Oui, document attaché n° .... ●Non	n°	**Nouveau***
RA 8	**I09**	**9**	**Vapeur d'eau (bains d'échaudage)**	○ Oui, document attaché n° .... ●Non	n°	**Nouveau***
RA 9	**I30**	**11**	**Gaz de combustion (four à flambée)**	○ Oui, document attaché n° .... ● Non	n°	**Nouveau***

[10] Documentation technique des mesures d'épuration des rejets et des systèmes de surveillance

Identification du rejet atmosphérique sur le plan descriptif*	N° installation (I….) ou dépôt (D…..)	Hauteur du débouché par rapport au sol (mètres)	Nature des effluents	Résultats d'analyse des effluents* (si oui, joignez les analyses à votre dossier)	Joignez la documentation technique[10] en document attaché	Statut du rejet par rapport au permis précédent ⓘ
RA 10	**I31**	**11**	**Gaz de combustion (brûleurs de désinfection)**	○ Oui, document attaché n° **….** ● Non	n°	**Nouveau***
RA 11	**I20**	**13,5**	**Gaz de combustion**	● Oui, document attaché n° **….** ○ Non	n° **Annexe 8 (EIE) - chapitre VI.4**	**Nouveau***
RA 12	**I26**	**11**	**Vapeur d'eau**	○ Oui, document attaché n° **….** ● Non	n°	**Nouveau***

* Les rejets n'étaient pas renseignés dans les permis précédents

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

2.4.1.2 Caractéristiques des rejets non canalisés (diffus)

Identification de l'installation ou du dépôt sur le plan descriptif*	Nature du rejet* ⓘ	Joignez la documentation des systèmes de surveillance en document attaché*
		n°
		n°

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

Y a-t-il des résultats d'analyse de ces rejets ?* ⓘ

○ Oui, joignez les analyses en document attaché n°* **…….**

○ Non

2.4.2 Le projet engendre-t-il des émissions olfactives perceptibles à l'extérieur de l'établissement ?*

○ Oui, remplissez les tableaux ci-dessous
● Non, justifiez*ⓘ

Extrait EIE (Annexe 8) – chapitre VI.4 :

« Au niveau de l'abattoir, deux évacuations permettent le renouvellement de l'air respectivement au niveau du secteur sale (RA5) et au niveau du secteur propre (RA7) tandis qu'une troisième permet l'évacuation de la vapeur d'eau provenant du bain d'échaudage des porcs (RA8). Il peut également être noté qu'un autre rejet est destiné à évacuer l'air provenant des brûleurs de porcs (RA9). Ces quatre installations permettent d'évacuer l'air vicié de l'abattoir.
Le Chargé d'étude n'a pas noté en juillet 2022 (journée ensoleillée) d'odeur « désagréable » depuis le site ou ses environs, même si l'abattoir n'était pas en fonctionnement.
A noter qu'une inspection de la DPC a eu lieu le 9 décembre 2022 et qu'aucune odeur n'a été consignée par l'agent traitant : « De même, à l'extérieur des bâtiments, le long de la route de Merckhof, nous ne sentons aucune odeur. »
Les seules odeurs ressenties par le Chargé d'étude étaient celles des stercoraires (matières fécales issues des bétaillères et de la porcherie) mais l'odeur était limitée à quelques mètres (5 m) autour des conteneurs. Cette odeur n'était dès lors pas ressentie depuis la voirie et certainement pas depuis une habitation riveraine. Selon les conditions météoritiques propices à la dissémination d'odeurs (fortes chaleurs et vent), le Chargé d'étude peut admettre que cette odeur de lisier peut se propager plus loin.
Tous les sacs des bacs de collecte des matières solides issues du filtre rotatif de la station de prétraitement n'étaient pas fermés. Il n'y avait pas vraiment de mauvaise odeur ressentie à proximité immédiate mais cela fait l'objet de recommandation.
Les riverains font surtout mention des odeurs apportées par le camion d'équarrissage et par le chargement des os et couennes depuis l'atelier de découpe. Pour le camion d'équarrissage, il peut effectivement y avoir des mauvaises odeurs lors du déplacement mais Lovenfosse n'est pas le seul commanditaire de camions d'équarrissage dans la région (il y a aussi l'abattoir communal d'Aubel à proximité). Pour l'atelier de découpe, selon l'exploitant, les os ou sous-produits animaux doivent rester au frais pour ne pas couper la chaîne du froid et ne sauraient émettre d'odeurs. Le Chargé d'étude a visité l'atelier de découpe en fonctionnement le 06/07/2022 et n'a effectivement pas noté d'odeur depuis ces dépôts. Les riverains mentionnent que des morceaux atterrissent sur la voirie publique. Ces sous-produits laissés au soleil pourraient engendrer des odeurs mais, selon l'exploitant, ils sont récupérés directement par un brossage manuel et éliminés. Des recommandations sont dès lors formulées pour éviter que des sous-produits arrivent dans le domaine public.
On notera que l'exploitant respecte bien les conditions de son permis IPPC du 3 décembre 2009 :
- Les cadavres sont bien stockés dans un local fermé et évacués tous les jours ;
- Le sang est collecté vers des réservoirs de stockage réfrigérés à une température inférieure à 10 °C ;
- Les sous-produits d'abattoirs sont stockés dans des conteneurs hermétiques et évacués tous les jours ;
- L'air vicié des locaux des zones de réception des porcs et d'abattage est évacué par une cheminée d'une hauteur suffisante pour assurer une bonne dispersion ;
- Les locaux de production et les zones de stockage des sous-produits sont nettoyés tous les jours.

A noter qu'un autre abattoir est présent dans le zoning ainsi que plusieurs sociétés de transformation de la viande. Le Chargé d'étude peut admettre que certaines activités du zoning (tel le chargement de carcasses dans le camion d'équarrissage) peuvent engendrer des odeurs mais il s'agirait d'odeurs ponctuelles ressenties dans le voisinage proche sous certaines conditions météorologiques. L'odeur ressentie tiendrait plus du déplacement du camion d'équarrissage que de la seule activité du Demandeur qui consiste à laisser chuter les carcasses dans la benne du camion d'équarrissage (fermée). La remarque ne vise pas le lieu de stockage des carcasses. Le Chargé d'études insiste sur la difficulté de séparer les odeurs au niveau du zoning et sur l'absence

d'un cadre législatif ou réglementaire sur les odeurs et les normes et méthodologies à suivre. Outre les recommandations visant à mieux gérer le chargement des sous-produits animaux depuis l'atelier de découpe évitant toute chute vers le domaine public, une recommandation générale vise plutôt à réaliser une étude d'odeurs au niveau du zoning, afin de déterminer quelle sont les sources d'odeurs, la contribution des entreprises, les niveaux d'immission ressenti au niveau des habitations les plus proches et les éventuels impacts identifiés, étude dépassant le cadre de la présente EIE »

Identification de l'installation ou du dépôt sur le plan descriptif*	Évacuation*	Nature des émissions ⓘ	Mesures de prévention pour réduire les odeurs
	○ Verticale ○ Non canalisée ○ Non verticale		
	○ Verticale ○ Non canalisée ○ Non verticale		
	○ Verticale ○ Non canalisée ○ Non verticale		
	○ Verticale ○ Non canalisée ○ Non verticale		
	○ Verticale ○ Non canalisée ○ Non verticale		
	○ Verticale ○ Non canalisée ○ Non verticale		
	○ Verticale ○ Non canalisée ○ Non verticale		
	○ Verticale ○ Non canalisée ○ Non verticale		

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

Disposez-vous d'une étude de dispersions d'odeur ?* ⓘ

○ Oui, joignez-la à votre dossier en document attaché n°*……

● Non

2.5 Effets sur les sols et les eaux souterraines

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets sur les sols et eaux souterraines .....
.....

Même si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, remplissez les cadres 2.5.1 Etat du sol et 2.5.2 Obligations liées au sol.

Si l'étude étude d'incidences sur l'environnement répond pleinement aux questions du cadre 2.5.3 Impact du projet, il n'est pas nécessaire de le remplir.

2.5.1 Etat du sol

Le terrain visé comporte-t-il au moins une pollution connue du sol ou des eaux souterraines ?*

○ Oui

Votre demande de permis comprend-elle l'introduction d'un projet d'assainissement ?* ⓘ

○ Oui, joignez à votre dossier le projet d'assainissement en document attaché n° .....

○ Non

● Non **Étude de sol réalisée en 2021, pas de pollution et CCS obtenu le 09/03/2021**

2.5.2 Obligations liées au sol

Si votre demande est relative à un établissement existant et concerne ⓘ

a) Le maintien en activité de l'établissement, avec ou sans extension des activités :

Une ou plusieurs installations ou activités autorisées actuellement présentent-elles un risque pour le sol ?*

- ● Oui : une étude d'orientation, destinée à vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et le cas échéant de la décrire et d'en estimer l'ampleur, doit être réalisée
- ○ Non

b) Une extension ou une transformation des activités de l'établissement (permis demandé uniquement pour cette partie) :

Une ou plusieurs installations ou activités autorisées actuellement présentent-elles un risque pour le sol ?*

- ○ Oui, une ou plusieurs de ces installations ou activités prennent-elles fin ?*
  - ○ Oui : une étude d'orientation, destinée à vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et le cas échéant de la décrire et d'en estimer l'ampleur, doit être réalisée
  - ○ Non
- ○ Non

Si une étude d'orientation est exigée, disposez-vous d'une dérogation ou d'une dispense ? ⓘ

- ● Oui, suite à votre demande, vous avez reçu une décision du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (Direction de l'Assainissement des Sols) accordant cette dérogation ou cette dispense **voir annexe 10**
- ○ Oui, suite à votre demande, vous n'avez pas reçu de décision dans les délais impartis, mais le rapport de l'expert agréé sol conclu à la non-nécessité de réaliser une étude d'orientation
- ○ Non, indiquez le numéro de dossier de l'étude d'orientation (EO) que vous avez envoyée au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (Direction de l'Assainissement des Sols)* n° **...**

Votre projet concerne-t-il une installation ou une activité présentant un risque pour le sol ?* ⓘ

- ● Oui, joignez à votre dossier l'extrait conforme de la Banque de Données de l'Etat des Sols en document attaché n° **11.....**

  Décrivez les éventuels impacts des données de la Banque de Données de l'Etat des Sols – BDES- sur le projet visé (par exemple : une pollution du sol mentionnée, la présence d'un Certificat de Contrôle du Sol comprenant des mesures de sécurité, des mesures de suivi ou des restrictions d'usage…) et donnez un justificatif des mesures prévues pour en tenir compte dans le cadre du projet visé :

  Étude de sol réalisée en 2021, pas de pollution et CCS obtenu le 09/03/2021 .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....

- ○ Non

2.5.3 Impact du projet

Quels sont les impacts significatifs potentiels du projet sur le sol et des eaux souterraines ? ⓘ
Voir EIE (annexe 8), chapitreVI.2.....
.....
.....
.....
.....
.....

Quelles sont les mesures de protection du sol et des eaux souterraines ? ⓘ
Décrivez les mesures existantes
Voir EIE (annexe 8), chapitreVI.2.....
.....
.....
.....
.....
.....

Décrivez les mesures prévues
Voir EIE (annexe 8), chapitreVI.2.....
.....
.....
.....
.....

2.6 Effets liés à la circulation des véhicules (charroi)

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets liés à la circulation des véhicules (charroi) Voir EIE (Annexe 8) – chapitre VI.6 .....

.....

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.

Nature ⓘ	Véhicule		Mouvement	
	Nombre total de mouvements	Type de véhicule ⓘ	Fréquence	Horaire
Véhicules personnels (y compris voitures de société)				
Véhicules visiteurs				
Véhicules de service				
Livraisons - Enlèvements				

Parking	Interne	Externe
Nombre de places		

Décrivez succinctement le charroi du personnel, de la clientèle, des fournisseurs et des transporteurs pour les aspects suivants : Mode d'accès au site, plan de circulation interne et externe, réseau routier environnant, itinéraire local prévu OU joignez cette description en document attaché n° ..... *

.....
.....
.....
.....

Décrivez les éventuelles nuisances liées à la circulation des véhicules (charroi) et les moyens mis en place pour les réduire ou les supprimer*

.....
.....
.....
.....

2.7 Effets générés par les vibrations

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets par les vibrations .....
.....

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.
Le projet occasionne-t-il des vibrations susceptibles d'être ressenties hors de l'établissement ?*

○ Oui, remplissez le tableau ci-dessous
● **Non, car une isolation antivibratoire existe. Aucun impact identifié.**.....
.....
.....
.....

Identification de l'installation ou du dépôt sur le plan descriptif*	Vibrations intermittentes*	Vibrations continues*	Système de surveillance et résultat de mesure (ou performance garantie)	Mesures de prévention pour réduire les vibrations
	☐	☐		
	☐	☐		

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ..... / .....

2.8 Effets sur un site Natura 2000 et sur la Biodiversité

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets sur un site Natura 2000 et sur la Biodiversité **Voir annexe 8 (EIE) et le chapitre VI.1** .....

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.

Le projet est-il susceptible d'affecter un site Natura 2000 ?*

- ○ Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?*
- ○ Non, justifiez* ⓘ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Le projet est-il susceptible d'affecter une ou plusieurs espèces protégées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ?* ⓘ

- ○ Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?*
- ○ Non, justifiez* ⓘ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Le projet est-il susceptible d'affecter la biodiversité de manière significative ?*

- ○ Oui, quels sont les impacts et quelles sont les mesures prises pour les limiter ?*
- ○ Non, justifiez* ⓘ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.9 Effets supplémentaires

2.9.1 Effets cumulatifs

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux effets cumulatifs

.

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.
Y a-t-il, à proximité de votre projet, d'autres établissements ou d'autres projets autorisés générant des effets indirects, synergiques ou cumulatifs aux vôtres ?* ⓘ

- ● Oui, précisez
- ○ Non, justifiez ⓘ

Voir Annexe 8 (EIE) et particulièrement les chapitres :

- VI.3 : Eaux de surface : impact positif de la station d'épuration privée d'Epur'Aubel qui traite les eaux de Lovenfosse (et des autres sociétés du zoning agroalimentaire d'Aubel) ;

- VI.4 : Air et énergie : voir l'impact des odeurs générées par le zoning (discuté ci-avant) ;

- VI.6 : Mobilité : part du trafic de Lovenfosse au niveau de la rue de Merckhof tranversant le zoning agroalimentaire d'Aubel.

2.9.2 Impact sur des territoires voisins

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux impacts sur des territoires voisins
Voir Annexe 8 (EIE) – chapitre V.6.

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.

~~Votre projet est-il susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre État membre de l'Union Européenne ou d'un État faisant partie de la Convention d'Espoo ?* ⓘ~~

- ~~○ Oui, identifiez les États et régions concernés et quelles sont les incidences~~
- ~~○ Non, justifiez ⓘ~~

2.9.3 Autres effets

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux autres effets
Voir Annexe 8 (EIE) et les chapitres VI.1 « Paysage, Urbanisme et Aménagement du territoire », VI.4 « Energie », et VI.6 « Etre humain », lequel aborde les impacts socio-économiques et de sécurité.
.....

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.

Le projet génère-t-il d'autres effets significatifs sur l'environnement que ceux mentionnés précédemment (tels que notamment le patrimoine culturel, les biens matériels, le paysage, la anté humaine, les terres, le sous-sol, l'énergie et le climat)?

- ○ Oui, identifiez ces effets
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....

  Disposez-vous d'un système de surveillance pour ces autres effets sur l'environnement ?
  - ○ Oui, joignez une description des systèmes de surveillance pour chaque type d'effet en document(s) attaché(s) n° .....
  - ○ Non
- ○ Non

2.9.4 Y-a-t-il des interactions entre les différents effets du projet ?

- ● Oui, identifiez ces interactions
  Voir l'Annexe 8 (EIE) et le chapitre VI.8 « Interactions entre les facteurs » .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
- ○ Non

2.10 Mesures palliatives ou protectrices

Si une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée, indiquez les chapitres relatifs aux mesures palliatives ou protectrices
Voir l'Annexe 8 (EIE) et les recommandations formulées en fin de chaque chapitre de la partie VI « Évaluation des incidences sur l'environnement ». La liste des recommandations est reprise à l'Annexe 9

.....

Si ces chapitres répondent pleinement aux questions de ce cadre, passez au cadre suivant. Sinon répondez aux questions ci-après.

Justifiez les choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de l'absence de ces mesures *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3 TROISIÈME PARTIE : DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE

3.1 Confidentialité

La demande contient-elle des données à caractère confidentiel, liées aux secrets de fabrication et aux brevets ou au risque de sécurité (par exemple les mesures ou risques liés au contre-terrorisme) ?*

- ○ Oui, placez-les dans une enveloppe scellée à l'attention du Fonctionnaire Technique et inscrivez-le également dans la liste des documents à joindre en cochant la case confidentielle
- ● Non

3.2 Documents à joindre par le demandeur

Les documents déjà renseignés sont obligatoires pour que le dossier soit considéré comme complet au sens des articles 19 et 85 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Si vous remplissez d'autres formulaires (Annexes), et que vous y joignez d'autres documents attachés, complétez également ce tableau pour renseigner ces documents (ex. : plan de puits, étude hydrogéologique, etc.)

n° de document attaché	Type	Objet	Document confidentiel
1	Virement	Copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit de virement du droit de dossier (art. 177 du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement).	☐
2	Plan de situation	Situation de l'établissement sur une carte à l'échelle adaptée	☐
3	Plan cadastral (à l'exception de la rubrique 92.61.10)	Le plan comprend les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de a) 50 mètres mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet lorsque celui-ci n'est pas soumis à étude d'incidences sur l'environnement ; b) 200 mètres mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet lorsque celui-ci est soumis à étude d'incidences sur l'environnement ;	☐
4	Plan descriptif	Plan descriptif de l'établissement (voir cadre 1.4.4 Plan descriptif)	☐
5	**Formulaire**	**Annexe 1/05 : Formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles**	☐
6	**Formulaire**	**Annexe 1/06 : Formulaire relatif à la gestion des risque industriels – non Seveso**	☐
7	**Permis**	**Permis d'environnement et registre des transformations et extensions**	☐
8	**EIE**	**Étude d'incidences sur l'environnement**	☐
9	**Annexe**	**Position du Demandeur par rapport aux recommandations du bureau d'étude**	
10	**Dispense**	**Dispense concernant les obligations liées au sols**	☐
11	**Extrait**	**Extrait conforme de la Banque de Données de l'Etat des Sols**	☐
12	**Formulaire**	**Formulaire relatif aux installations de combustion**	☐

Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / …….

4 QUATRIÈME PARTIE : UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément au Règlement Général de Protection des Données, les informations signalétiques communiquées par une personne physique seront traitées conformément au Décret relatif au permis d'environnement et ces d'arrêtés d'exécution. Le Département des Permis et Autorisation (DPA) du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement traitent celles-ci en vue d'instruire votre dossier prendre position sur la demande et d'assurer le suivi des permis délivrés.

Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d'accès à l'information environnementale, ces données ne seront communiquées qu'à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une enquête publique est organisée, aux Instances d'avis lors de l'instruction de la demande de permis et du recours, au fonctionnaire chargé de la surveillance, au Conseil d'Etat en cas de recours en suspension ou annulations et aux Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire en cas de litige.

Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.

Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu'un délai complémentaire permettant le suivi du contentieux éventuel.

Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW de savoir qu'un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.

Conformément audit règlement, vous pouvez solliciter la rectification de vos données signalétiques auprès des directions extérieures du Département des Permis et Autorisations (DPA) dont dépend la commune de dépôt du dossier :

Direction de Charleroi Rue de l'Écluse 22 B-6000 Charleroi	+32 (0)71 65 47 80 **rgpe.charleroi.dpa.dgarne@spw.wallonie.be**
Direction de Liège Rue Montagne Ste-Walburge 2 B-4000 Liège	+32 (0)4 224 57 57 **rgpe.liege.dpa.dgarne@spw.wallonie.be**
Direction de Mons Place du Béguinage 16 B-7000 Mons	+32 (0)65 32 82 00 **rgpe.mons.dpa.dgarne@spw.wallonie.be**
Direction de Namur-Luxembourg Avenue Reine Astrid 39 B-5000 Namur	+32 (0)81 71 53 44 **rgpe.namur.dpa.dgarne@spw.wallonie.be**

Sur demande via **formulaire** (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez avoir accès à vos données qui vous concerne. Le Délégué à la protection des données (**dpo@spw.wallonie.be**) en assurera le suivi.

Pour plus d'informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-vous sur le **Portail de la Wallonie** (www.wallonie.be).

Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n'avez aucune réaction du SPW, vous pouvez contacter l'Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l'adresse suivante : 35, Rue de la Presse à 1000 Bruxelles ou via l'adresse courriel : **contact@apd-gba.be**.

☐ **Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l'utilisation des données personnelles et marque mon consentement***

A annexer à votre demande

Demandeur(s) de type personne physique[11]

Renseignez le Numéro d'Identification National belge (N° NISS) de la (des) personne(s) physique(s) (citoyens, indépendants…) qui demande(nt) le permis d'environnement ou le permis unique :

n° NISS*	Nom*	Prénom*
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		
_ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _		

Cette page n'est pas annexée à l'enquête publique

[11] Les Numéros d'Identification National belge seront utilisés par le Département des Permis et Autorisations du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et par la/les communes concernées par la demande en vue d'assurer le suivi de votre dossier mais ne seront pas communiquées à d'autres services, ni reprises dans les informations soumises à enquête publique.